

Diese Baureihe kompatibler Anschlussplatten dient zum Aufbau von Hydraulikkreisläufen; die Platten können direkt auf Hydraulikaggregaten bzw. an beliebiger Stelle auf der Maschine eingesetzt werden.

Der Zusammenbau der einzelnen Platten erfolgt mit 4 Spannschrauben. Die Aufnahmen der Dichtungen sind in der Platte ausgeführt.

Hiermit lassen sich kompakte Ventilgruppen aufbauen (einschließlich Drucköl- und Abflusskollektoren): eine Seite der Platte dient zum Anschluss der Verbraucher und die andere zur Befestigung der Ventile ISO 4401-05 (CETOP 05) oder ISO 4401-03 (CETOP 03).

Bei Verwendung von Modularventilen können selbst Ölkreisläufe komplexer Funktionalität aufgebaut werden.

Bevorzugte Einbaulage von auf Hydraulikaggregaten montierten Anschlussplatten **P4D** ist die vertikal gestellte Hauptachse, um das Schlauchbündel der Verbraucheranschlüsse in zwei senkrechten Reihen zu erhalten. Für die Einbaurichtung bestehen allerdings keine Beschränkungen.


P4D*
KOMBINIERBARE
ANSCHLUSSPLATTEN FÜR
VENTILE ISO 4401-05
(CETOP 05)
BAUREIHE 21

p max 350 bar
Q max 100 l/min

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck - Anschlüsse P - A - B - Anschluss T	bar	Siehe Abschn. 8 140
Max. Förderstrom	l/min	100
Umgebungstemperatur	°C	-20 / +50
Flüssigkeitstemperatur	°C	-20 / +80
Flüssigkeitsviskosität	cSt	10 ÷ 400
Empfohlene Viskosität	cSt	25
Kontaminationsgrad der Flüssigkeit	nach ISO 4406:1999 Klasse 20/18/15	


1 - BESTELLBEZEICHNUNG



2 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE P4D-F/21 (Code 1561441)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ISO 4401-05 (CETOP 05) VENTIL UND SEITLICHE ANSCHLÜSSE A-B VON 1/2" BSP

Maßangaben in mm




Gewicht: kg 4,8

3 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE P4D-P/21 (Code 1561461)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ISO 4401-05 (CETOP 05) VENTIL UND RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE A-B VON 3/4" BSP

Maßangaben in mm




Gewicht: kg 4,8

4 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE P4D-D3/21 (Code 1561451)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ISO 4401-03 (CETOP 03) VENTIL UND SEITLICHE ANSCHLÜSSE A-B VON 3/8" BSP

Maßangaben in mm



5 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE P4D-D3/21 (Code 1561481)

ANSCHLUSSPLATTE MIT GEWINDELEITUNGEN P - T, MIT BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ISO 4401-03 (CETOP 03) VENTIL UND RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE A-B VON 1/2" BSP

Maßangaben in mm

